

MODELLO UNICO “SCARICO ACQUE REFLUE”

Richiesta di Istruttoria

L'incompletezza della documentazione presentata o l'omissione di informazioni sulla modulistica per la richiesta di istruttoria, comporta l'automatica sospensione del procedimento Tecnico/amministrativo fino all'avvenuto ricevimento degli allegati o delle informazioni mancanti.

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto (nome) _____ (cognome) _____
nato a _____ comune di _____ prov. di (sigla) _____ Stato (sigla) _____
 ivi residente, ovvero residente nel Comune di _____
in (indirizzo) _____ n. civ. _____ CAP _____ e reperibile ai seguenti recapiti
tel. _____ fax _____ cell. _____
e-mail _____ @ _____ *barrare se e-mail con firma digitale*

dichiara

di essere proprietario dell'immobile/degli immobili per il/i quale/i presenta la richiesta
 che l'immobile/gli immobili per il/i quale/i presenta la richiesta sono proprietà di:
(nome) _____ (cognome) _____
nato a _____ comune di _____
prov. di _____ stato _____ il _____
 ivi residente, ovvero residente in (indirizzo) _____
n. civ. _____ CAP _____

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE OGGETTO DELL'ISTANZA

L'immobile risulta ubicato in

località _____ comune di _____
prov. di _____ in (indirizzo) _____
n. civ. _____ CAP _____
con i seguenti recapiti: tel. _____ fax _____
e-mail _____ @ _____ *barrare se e-mail con firma digitale*

Ed è composto da Nr. _____ Unità Immobiliari .

N.B. nel caso in cui il richiedente sia persona diversa dal Proprietario/a o Legale Rappresentante dell'immobile oggetto di richiesta è **OBBLIGATORIO** allegare alla presente domanda , documento autorizzatorio rilasciato dal soggetto proprietario o Legale Rappresentante dell'immobile e copia del documento di identità dello stesso soggetto rilasciante l'autorizzazione

SEZIONE 3 – OGGETTO DELL'ISTANZA

Il sottoscritto RICHIEDE:

4.1 DOMANDA DI NUOVO ALLACCIO FOGNARIO
Rif. (comma 1 punto 6 art. 14 Reg. Fog. & Dep.)

4.2) DOMANDA DI RIFACIMENTO DI ALLACCIO FOGNARIO ESISTENTE NON PIU' IDONEO
Rif. (coma 2 punto 6 art. 14 punto 6 Reg. Fog. & Dep). NON necessarie allegati di cui alla TAB. A.1 del presente modello

4.3) DOMANDA DI RILASCIO CERTIFICATO DI CONFORMITA' DEGLI SCARICHI FOGNARI
Rif. Art. 1.1 Allegato 8 Reg. Fog. & Dep.)

ALLEGATO

Dichiarazione relativa alla tipologia di acque scaricate.

Il richiedente di cui alla Sez. 1) CHIEDE DICHIARA

Conformemente al **D.Lgs. 152/99 e s.m.i.** ed ai sensi del Regolamento A.A.T.O 5 Toscana Costa di Fognatura e Depurazione di cui dichiaro di essere a conoscenza, di scaricare acque reflue :

DOMESTICHE in quanto scarico di civile abitazione

ASSIMILATE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE ai sensi dell' **art. 28 comma 7 lettere a), b), c), d) del D. Lgs**

<input type="checkbox"/>	1	a) Imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla selvicoltura
<input type="checkbox"/>	2	b): Imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongano di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell' allegato 5. “
<input type="checkbox"/>	3	c): Imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno i due terzi esclusivamente dall' attività di coltivazione del fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità “
<input type="checkbox"/>	4	d): Impianti di acquacoltura piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d' acqua o in cui venga utilizzata una portata d' acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo

ASSIMILATE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE ai sensi dell' **art. 28 comma 7 lettera e) del D.lgs 152/99**, come indicato in **ALLEGATO 1 alla DPGR Toscana del 23/05/2003, n. 28/R**, ed in particolare:

N°.	TIPOLOGIA DI ATTIVITA' SVOLTA NELL' INSEDIAMENTO	Condizioni vincolanti
<input type="checkbox"/>	5 Attività di produzione e commercio di beni o servizi le cui acque reflue sono costituite esclusivamente dalle acque di scarico dei servizi igienico sanitari .	
<input type="checkbox"/>	6 Allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovicaprini, equini con peso vivo medio per anno non superiore alle 2 tonnellate (art. 28 comma 7 lettera -b- e tabella 6-allegato 5 del D.Lgs 152/99)	
<input type="checkbox"/>	7 Stabulazione e custodia di animali non ai fini di allevamento	
<input type="checkbox"/>	8 Raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione (descrizione da verificare -)	
<input type="checkbox"/>	9 Produzione, lavorazione e conservazione di carni e di prodotti a base di carne (carne, essiccata, salata, o affumicata, insaccati, sughi, piatti di carne preparati)	100 AE
<input type="checkbox"/>	10 Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, yogurt	100 AE
<input type="checkbox"/>	11 Produzione di prodotti di panetteria	100 AE
<input type="checkbox"/>	12 Produzione di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti, e pasticceria conservata	100 AE
<input type="checkbox"/>	13 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	100 AE
<input type="checkbox"/>	14 Produzione di altri prodotti alimentari: cioccolato, caramelle, confetterie, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, te e caffè'	100 AE
<input type="checkbox"/>	15 Produzione di vino da uve (diversi da quelli di cui ai numeri 1, 2, 3) e di altre bevande fermentate e non distillate	100 AE
<input type="checkbox"/>	16 Grandi magazzini	100 AE
<input type="checkbox"/>	17 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, diversi dai precedenti, in esercizi specializzati, o meno, anche con annesso laboratorio di produzione	100 AE
<input type="checkbox"/>	18 Alberghi, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi,	100 AE
<input type="checkbox"/>	19 Case di riposo (senza cure mediche)	
<input type="checkbox"/>	20 Ristoranti (anche self service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	
<input type="checkbox"/>	21 Bar, caffè', gelaterie, (anche con intrattenimento e spettacolo) enoteche-bottiglierie con somministrazione	
<input type="checkbox"/>	22 Mense e fornitura di pasti preparati	
<input type="checkbox"/>	23 Asili nido, Istruzione primaria (materna ed elementare) e secondaria di primo grado (media)	
<input type="checkbox"/>	24 Istruzione secondaria di secondo grado: licei ed istituti tecnici e professionali - Istruzione universitaria	1 (c)
<input type="checkbox"/>	25 Studi odontoiatrici e laboratori connessi	
<input type="checkbox"/>	26 Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili	
<input type="checkbox"/>	27 Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	
<input type="checkbox"/>	28 Servizi di lavanderia ad acqua con macchinari con capacità massima complessiva di 100 Kg.	(1d)
<input type="checkbox"/>	29 Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza	
<input type="checkbox"/>	30 Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico	(1e), (1f)
<input type="checkbox"/>	31 Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali	(1e), (1f)
<input type="checkbox"/>	32 Attività di produzione e commercio di beni o servizi e costituite da una o più delle precedenti .	100 AE

ACQUE DERIVANTI DA SCARICO DI TIPO INDUSTRIALE (per il quale è necessario richiede autorizzazione allo scarico

NOTE : Il rispetto delle presenti condizioni e' condizione necessaria per l' assimilazione delle acque reflue:

a. limite sul livello dei solidi sospesi da determinare a cura dell' autorità competente in relazione alle caratteristiche del recettore

- b. presenza di un opportuno specifico pretrattamento delle acque reflue in relazione alla tipologia di trattamento adottato ed alle caratteristiche del corpo recettore finale
- c. reattivi, reagenti, prodotti analizzati, smaltiti non come acque reflue, - sostanze utilizzate nei laboratori (reattivi, reagenti, prodotti analizzati, ecc.) smaltiti non come acque reflue
- d. senza lo scarico di sostanze solventi
- e. limite sul livello delle sostanze ad azione disinfettante o conservante da determinare a cura dell' autorità competente in relazione alle caratteristiche del recettore
- f. prescrizione che lo scarico di svuotamento della piscina avvenga almeno 15 gg. dopo l' ultima disinfezione
- g. in caso di scarico in corpi idrici superficiali predisposizione ,quando previsto dall' autorizzazione o dall' autorità sanitaria, di un' impianto di disinfezione da utilizzarsi nei termini dell' autorizzazione o su richiesta dell' autorità sanitarie

deve essere attuata la totale separazione del siero o della scotta

a) che le aree presenti nell' insediamento hanno le seguenti destinazioni d' uso:

Superficie coperta (mq.) di cui per alloggi/uffici (mq.) e per attività produttive (mq.)

Superficie scoperta (mq.) di cui impermeabilizzata (mq.) e non impermeabilizzata (mq.)

Bagni e servizi igienici (num.) Cucine (num.) Mense (num. coperti) Lavanderie (num.)

Altri vani in cui si originano scarichi (num.) descrizione _____

Ricettività MASSIMA (posti letto e/o persone)

SEZIONE 4 – CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

(da compilare solo per le Attività per cui si richiede l' assimilabilità alle acque reflue domestiche) ai fini della presente istanza il RICHIEDENTE dichiara che

a.1) le tipologie di scarichi conferiti in fognatura da parte l' insediamento sono le seguenti

- ACQUE REFLUE DOMESTICHE ai sensi dell' art. 28 comma 7 lettere a), b), c), d) del D. Lgs oppure ai sensi dell' art. 28 comma 7 lettera e) del D.lgs 152/99, come indicato in ALLEGATO 1 alla DPGR Toscana del 23/05/2003, n. 28/R
- ACQUE REFLUE DOMESTICHE

b.1) ed in particolare che le ACQUE REFLUE ASSIMILABILI sono originate da:

c.1) lo scarico prodotto viene conferito in fognatura attraverso i seguenti allacci:

su via/piazza.	num. allacci	in fognatura			codice/i identificativo/i indicato sulla pianta reti
		NERA	MISTA	BIANCA	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

DICHIARA che la richiesta/dichiarazione sottoscritta è motivata da:

- Nuova costruzione; regolarizzazione Dichiarazione volontaria
- ristrutturazione; Intimazione / comunicazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato

SEZIONE 5 – CARATTERISTICHE DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

a.1) ai fini della presente istanza il RICHIEDENTE dichiara che l'approvvigionamento idrico dell'insediamento è così caratterizzato:

b.1) fornitura da ACQUEDOTTO gestito dal Gestore del SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

num. ruolo utenza **Prelievo annuo (mc)**
 Intestata a (nome e cognome/Ragione Sociale) _____

c.1) fornitura da ALTRO ACQUEDOTTO:

INDUSTRIALE AGRICOLO/RURALE Altro: _____
 Gestito da (Ragione Sociale) _____

Presenza contatore SI NO **Prelievo annuo (mc)**

d.1) captazione privata

TIPO				CODICE IDENTIFICATIVO (come indicato nella pianta reti)	ESTREMI RICHIESTA DI CONCESSIONE	PRESENZA CONTATORE	DESTINAZIONE D'USO	PORTATA Istantanea/ Massima Derivabile (l/s)	PRELIEVO ANNUO MEDIO (mc)
POZZO	SORGENTE	CORSO D'ACQUA	INVASO						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			

e.1) fornitura mediante AUTOCISTERNA

ACQUA POTABILE ACQUA NON POTABILE Presenza contatore SI NO

Capacità serbatoio/i presenti presso l'insediamento (mc) **Fornitura annuale (mc)**

f.1) altro tipo di approvvigionamento non corrispondente ai precedenti **descritto nella relazione tecnica allegata**

ACQUA POTABILE ACQUA NON POTABILE Presenza contatore SI NO

Fornitura annuale (mc)

g.1) il RICHIEDENTE dichiara inoltre che l'acqua approvvigionata annualmente ha le seguenti destinazioni d'uso:

PROCESSI PRODUTTIVI (mc/anno)	RAFFREDDAMENTI (mc/anno)	LAVAGGI (mc/anno)	USI DOMESTICI (mc/anno)	IRRIGAZIONE (mc/anno)	RIEMPIMENTO PISCINE (mc/anno)	TOTALE PRELEVATO (mc/anno)

SEZIONE 6 – CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO ACQUE REFLUE

il RICHIEDENTE dichiara che i reflui prodotti presso l’insediamento sono conferiti in pubblica fognatura:

SENZA ALCUN PRETRATTAMENTO

PREVIO PRETRATTAMENTO di seguito descritto (*breve descrizione impianto o rinvio a sezione dedicata della Relazione Tecnica*)

a.1)

il RICHIEDENTE dichiara inoltre

di essere personalmente responsabile della gestione e manutenzione dell’impianto di pretrattamento

che la gestione e manutenzione dell’impianto di pretrattamento è affidata al

Sig. (nome) _____ (cognome) _____

nato a _____ comune di _____

prov. di _____ stato _____ il _____

ivi residente, ovvero residente nel comune di _____

in (indirizzo) _____

n. civ. _____ CAP _____ e reperibile ai seguenti ulteriori recapiti

tel. _____ fax _____ cell. _____

e-mail _____ @ _____ *barrare se e-mail con firma digitale*

SEZIONE 7 – TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

il RICHIEDENTE dichiara che

a.1) le acque meteoriche di PRIMA PIOGGIA prodotte dal dilavamento delle superfici presenti presso l'insediamento sono conferite in:

PUBBLICA FOGNATURA NERA PUBBLICA FOGNATURA MISTA PUBBLICA FOGNATURA BIANCA

ALTRO RECAPITO (descrizione): _____

SENZA ALCUN PRETRATTAMENTO

PREVIO PRETRATTAMENTO di seguito descritto (*breve descrizione impianto o rinvio a sezione dedicata della Relazione Tecnica*)

b.1) Il volume massimo di acque di prima pioggia che si prevede conferite in fognatura è pari a

mc

calcolato con il seguente criterio

primi 5 mm di precipitazione uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante; portate di pioggia ipotizzate verificarsi in 15'; coefficienti di afflusso alla rete paria a 1 per le superfici coperte, lastricate ed impermeabilizzate e pari a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo escludendo dal computo le superfici coltivate.

altro criterio (*breve descrizione o rinvio a sezione dedicata della Relazione Tecnica*)

c.1) le acque meteoriche SUCCESSIVE ALLA PRIMA PIOGGIA

NON SONO DEVIATE verso altro recapito;

SONO DEVIATE verso il seguente recapito

PUBBLICA FOGNATURA BIANCA

ALTRO RECAPITO (descrizione): _____

con le seguenti modalità (*breve descrizione o rinvio a sezione dedicata della Relazione Tecnica*)

SEZIONE 8 – TECNICO INCARICATO

il TITOLARE DELLO SCARICO dichiara che per la redazione della documentazione a supporto della presente istanza di autorizzazione si è avvalso del seguente tecnico incaricato

Professione _____
nato a _____ comune di _____ prov. di (sigla) _____ Stato (sigla) _____
 ivi residente, ovvero residente nel Comune di _____
in (indirizzo) _____ n. civ. _____ CAP _____ e reperibile ai seguenti recapiti
tel. _____ fax _____ cell. _____
e-mail _____ @ _____ *barrare se e-mail con firma digitale*

richiede inoltre la trasmissione allo stesso delle eventuali richieste di integrazione o chiarimento che dovessero intervenire in corso di istruttoria al seguente indirizzo:

destinatario _____
località _____ comune di _____
prov. di _____ indirizzo _____
n. civ. _____ CAP _____
con i seguenti recapiti: tel. _____ fax _____
e-mail _____ @ _____ *barrare se e-mail con firma digitale*

ELENCO DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE

- Planimetria 1/2000 (con ubicazione dell'immobile).
 - Planimetria 1/200 indicante:
 1. schema reti fognarie interne e loro punti di scarico diversificate per qualità di acque usate: bianca, nera ,di lavorazione industriale
 2. posizione dei pozzetti di controllo previsti ai sensi del Regolamento di Fognatura e Depurazione
- N.B.: la simbologia utilizzata per la rappresentazione dei manufatti deve essere quella indicata in Allegato 5 al Regolamento di Fognatura e depurazione vigente.**

DICHIARAZIONI CONCLUSIVE

il RICHIEDENTE dichiara inoltre che per l'esercizio dell'attività da cui si originano gli scarichi di cui alla presente richiesta, sono rispettati

- i regolamenti di polizia urbana
- i regolamenti igienico sanitari
- i regolamenti edilizi
- le normative edilizie e quelle relative alle destinazioni d'uso
- la compatibilità ambientale dell'attività

A corredo della presente richiesta sono fornite in ALLEGATO le informazioni tecniche relative all'attività (SEZIONI da 5 a 10)

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le dichiarazioni fornite nel presente modulo hanno validità di DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO ai sensi degli art. 45 e 47 del D.P.R. 445/2000.

li

_____ luogo

_____ data

_____ Il Richiedente
(firma)