

Punti di riconsegna attivi e volumi riconsegnati al 31/12/2009 (schema delibera AEEG 138/04 art. 7.6)										
IMPIANTO GESTITO										
	34677901		34678200		34679001		34679002		34679101	
Profilo Prelievo standard	PdR attivi al 30.09.09	Volumi riconsegnati AT 08-09 (mc)	PdR attivi al 30.09.09	Volumi riconsegnati AT 08-09 (mc)	PdR attivi al 30.09.09	Volumi riconsegnati AT 08-09 (mc)	PdR attivi al 30.09.09	Volumi riconsegnati AT 08-09 (mc)	PdR attivi al 30.09.09	Volumi riconsegnati AT 08-09 (mc)
01X1	2	698	411	122.766	5	42		0	37	5.135
02X1		0	2	29.736	3	234		0	1	0
03X1	113	21.233	14.641	4.974.900	100	14.320		0	167	16.194
04X1	111	674.393	2.181	16.614.640	302	1.296.251	9	26.390	191	847.720
04X2	1	467	67	1.728.176	8	8.224		0		0
04X3		0	32	108.969	3	3.479		0	1	156
05X1		0	1	828		0		0		0
06C1		0		0		0		0	12	39.150
06D1	20	85.177	707	17.891.845	22	228.430	1	0		0
07C1		0		0		0		0	3.901	2.672.536
07D1	3.360	2.376.230	56.701	52.848.590	11.207	8.804.123	363	318.960		0
08C1		0		0		0		0	3	1.560
08D1		0	5	2.140		0	1	103		29
09D1		0	4	25.302	14	148.962	2	10.161		0
10C1		0		0		0		0	2	23.557
10D1	1	1.032	30	373.962	1	26.802		0		0
11C1		0		0		0		0	1	5.815
11D1	1	2.256	49	1.083.097	7	65.673		0		0
12C2		0		0		0		0	1	9.778
12D1	1	-2.565	6	15.995	8	975		0		0
12D2	1	1.386	15	82.550	1	0		0		0
12D3	3	1.907	3	47.954	1	409		0		0
<b>Totale</b>	<b>3.614</b>	<b>3.162.214</b>	<b>74.855</b>	<b>95.951.451</b>	<b>11.682</b>	<b>10.597.923</b>	<b>376</b>	<b>355.615</b>	<b>4.317</b>	<b>3.621.632</b>

lo scostamento rispetto all'immesso è giustificabile dalle dinamiche di rilevazione lettura, dai criteri di aggiornamento del prelievo annuo e dall'andamento dei profili di prelievo standard definiti dall'autorità